

# i-MSCP automatische Installation

## Verwendung

ROOT

```
# perl imscp-autoinstall [Optionen]
```

## Optionen

Kurz	Lang	Beschreibung
-b,	--build-only	Prozess nur Schrittweise bauen.
-s,	--skip-packages	Distributions-Pakete nicht installieren/aktualisieren.
-r,	--reconfigure [Element]	Für weitere hilfreiche Informationen geben Sie -reconfigure ein.
-n,	--noprompt	Nicht zum interaktiven Modus wechseln.
-p,	--preseed <Datei>	Pfad zur Voreinstellungsdatei.
-h,	--hook-file <Datei>	Pfad zur Hook-Datei.
-c	--clean-addons	Räumt die lokalen Addon-Pakete im Projektarchiv auf.
-a	--skip-addons-update	Überspringt die AddOn-Aktualisierung.
-d,	--debug	Erzwingt den Debugmodus.
-t,	--backtrace	Aktiviert die Rückverfolgung (beinhaltet Debug-Option).
-h, -?	--help	Zeigt diese Hilfe an.

From:

<https://wiki.i-mscp.net/> - **i-MSCP Documentation**

Permanent link:

<https://wiki.i-mscp.net/doku.php?id=de:admin:autoinstaller>

Last update: **2013/12/28 01:29**

